

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 11794

Цена в прайсе: 2140 тг.

Модуль дисплей Nokia 5110 LCD



Монохроматический дисплей Nokia 5110 LCD (blue screen) имеет подсветку синими светодиодами. За годы производства Nokia 5110 применялся и применяется в широком спектре приложений. Модуль дисплея облегчает подключение Nokia и установку в приборе. Благодаря модулю упрощается первое знакомство электронщика, программиста с дисплеем Nokia 5110 LCD.

Характеристики модуля Nokia 5110 LCD

Питание

напряжение 2,7...3,3 В


ток

подсветка отключена 5 мА

подсветка включена 20 мА

Температура воздуха во время работы 0...50

Температура хранения -10...70



ЖКИ индикатор Nokia 5110

Основные характеристики

Главный компонент модуля Nokia 5110 LCD - ЖКИ индикатор. Имеет встроенные генераторы напряжения питания и смещения ЖК-элементов, есть светодиодная подсветка. Интерфейс SPI ввода информации. Nokia 5110 может работать в четырех режимах: нормальный, инверсия изображения, пустой экран и "все точки включены". Так же пользователю доступно управление температурным режимом, напряжением питания и смещения.

Питание

напряжение 2,7...3,3 В

ток до 320 мкА

Частота тактирования до 4 МГц

Время сброса не менее 100 нс

Структура дисплея


Дисплей представляет собой матрицу ЖК-элементов и микросхему PC8544 для их управления, размещенные в корпусе установленном на плате. На ней так же размещены

четыре светодиода подсветки экрана. Информация о состоянии точек дисплея хранится в оперативной памяти контроллера PCD8544, каждой точке соответствует один бит памяти. Также встроен счетчик адреса, который автоматически увеличивается при записи очередного байта информации в память.


Управление дисплеем

Осуществляется по интерфейсу SPI, дисплей является ведомым устройством. Однако, вместо обычных четырех линий управления здесь лишь три. Это линии тактирования CLK, выбора кристалла SCE и входных данных MOSI. Линия выхода MISO отсутствует. Это приводит к необходимости применять специальные методы управления, подробнее об этом далее. Работает интерфейс в режимах SPI-0 или SPI-3. В Nokia 5110 присутствует также дополнительная линия управления Информация/Команда - D/C. Каждый байт, передаваемый в дисплей, может быть интерпретирован как команда или информационный байт, в зависимости от уровня на линии D/C.

Передача информации однонаправленная, и считать данные из памяти и регистров дисплея нельзя. Поэтому, в программе необходимо предусмотреть возможность контролировать состояния дисплея. Однако, есть еще одна особенность, которая усложняет управление. Эта особенность связана с организацией памяти.




Память состоит из шести банков, в каждом из которых находится 84 ячейки емкостью 1 байт.



Адресация каждого пикселя индикатора. Всего у нас 84x48 пикселей, организованных в 6 горизонтальных банков (от нуля до пяти) и 84 столбцов.

Каждый банк содержит 8 вертикально расположенных пикселей, которые в сумме шести банков дают 48 строк. На рисунке видно, как из оперативной памяти будет отображаться заданный пиксель на дисплее, каждая строка на рисунке представляет один банк. Запись информации в память осуществляется побайтно, а не побитно, и нет возможности управлять каждой точкой, а лишь группами по восемь точек. Это в сочетании с тем, что информация из памяти Nokia 5110 LCD не может быть считана, приводит к тому, что перед отправкой необходимо запоминать, какие данные в какой ячейке хранятся. В противном случае при отправке новых данных в дисплей можно потерять информацию. Эту особенность иллюстрирует рисунок показывающий замену символа. При написании управляющей программы необходимо предусмотреть возможность хранения данных.



Замена символа Л на символ А.

Дисплей имеет размер 84x48 пикселей. Информация выводится вертикальными блоками высотой 8 пикселей, значения которых определяются значениями бит в выводимом байте. Младший бит кодирует верхний пиксель.

Забегая вперед описания команд скажем. Команды 1xxxxxxx и 01000ууу определяют

координаты курсора – строку и позицию, в которых будет отображены следующие 8 бит данных. После того как байт выведен, курсор автоматически смещается на соседнюю позицию. Если командой 00100PDVH выбран горизонтальный режим адресации V=0, то курсор смещается вправо и следующий байт данных будет отображен на соседней позиции справа. Когда достигнут правый край экрана, курсор перемещается в начало следующей строки. Если же выбрана вертикальная адресация V=1, то курсор смещается вниз, на следующую строку, а после последней строки курсор смещается на одну горизонтальную позицию вправо и устанавливается на верхнюю строку.

В качестве промежуточной памяти можно использовать память управляющего контроллера, в которой будет храниться копия данных в дисплея. Перед отправкой необходимо корректировать данные, в зависимости от того, какая информация хранится в промежуточной памяти.

Команды управления Nokia 5110

Управление дисплеем осуществляется отправкой командного слова через интерфейс SPI. Размер слова 1 байт. Команды управления разделены на 3 категории.

Верховные функции управления

Установить тип функций – указывает, с каким типом функций будет работать модуль основными или расширенными.

Установить режим питания – включает или отключает питание.

Установить режим адресации – определяет тип адресации памяти: вертикальный или горизонтальный. В первом случае после записи байта данных будет увеличен счетчик Y-адреса, то есть, запись будет идти по столбцам. Во втором – счетчик X-адреса, запись будет идти по строкам.

Функции передаются Nokia 5110 LCD, когда на линии D/C низкий уровень. Они определяются одним командным словом. Это слово необходимо отправить в дисплей в начале работы.

Формат:

0 0 1 0 0 PD V H

Бит PD определяет режим питания, установленный PD означает режим отключения (power-down).

Бит V режим адресации: 1 – вертикальная, 0 – горизонтальная.

Бит H тип функций, с которыми будет идти дальнейшая работа: 0 – обычный, 1 – расширенный.

Как видно, необходимо запоминать текущее состояние дисплея, чтобы при установке нового значения параметра не потерять информацию о значениях других. Команда 00100PDVH присутствует в обоих наборах команд.

Основные функции

Установить режим отображения 00001D0E. Определяет режим отображения: пустой экран, все точки включены, нормальное отображение, инверсное отображение. E – признак инверсии изображения, D – вывод изображения. Если D=0, то экран либо полностью очищен E=0, либо полностью черный E=1.

Установить X-адрес команда 1xxxxxxx, или 0x80 + x выбор горизонтальной позиции в текущей строке, куда будет выводиться изображение. Где x=0 самая левая позиции, 83 – самая правая.

Установить Y-адрес команда 01000ууу устанавливает Y-адрес ячейки, куда будет записан следующий байт. Команда, или 0x40 + y выбор номера строки (страницы) на которую выводится

изображение. Y=0 самая верхняя строка, 5 - самая нижняя. Строка имеет высоту 8 точек.

Расширенные функции

Расширенный набор команд выбирается после передачи команды 00100PDV1.

Установить температурный режим. Команда 000001tt, или 0x04 + t выбор одного из четырёх режимов температурной коррекции. В зависимости от режима будет по-разному изменяться напряжение дисплея при изменении температуры.

Установить напряжение смещения ЖК-элементов дисплея. Команда 00010bbb, или 0x10 + b выбор одного из восьми режимов расчета смещения уровней для управления LCD. Для обычных дисплеев от Nokia рекомендуется режим 0001011, или 0x13.

Установить напряжения питания ЖК-элементов дисплея. Команда 1vvvvvvv, или 0x80 + v выбор напряжения на генераторе повышенного напряжения для LCD. При v=0 генератор отключен. Выходное напряжение рассчитывается по формуле $V_{LCD} = 3.06 \text{ В} + v * 0.06 \text{ В}$. В зависимости от выбора способа коррекции напряжения, это значение изменяется в зависимости от температуры. Чтобы не повредить дисплей при низких температурах, рекомендуется это значение менее 8,5 В, т. е. $v \leq 90$. Для обычных дисплеев Nokia это нормальное рабочее значение этого параметра примерно равно 56, т. е. команда принимает вид 10111000, или 0xB8.

Работа с основными и расширенными функциями проще, поскольку каждой из них соответствует отдельное командное слово.

Необходимо помнить, что для работы с определенным типом функций необходимо перевести дисплей в режим работы с этими функциями. Иначе отправка слова команды приведет к некорректному выполнению этой команды. Более подробно о командах управления можно прочитать в документации [на странице 11](#).

Инициализация дисплея


Должна быть выполнена в течении 30 мс после появления питания в следующей последовательности:

сбросить, установив на соответствующем входе низкий уровень на 100 нс или более,
включить дисплей и выбрать расширенный набор команд, послав 0x21,
направить команду смещения напряжения 0x13,
установить температурную коррекцию командой 0x04,
включить генератор повышенного напряжения на уровень 6,42 В командой 0xB8,
вернуться в стандартный набор команд, послав 0x20,
включить графический режим командой 0x0C.

После этих действий Nokia 5110 LCD готов к работе.

Подключение модуля Nokia 5110 LCD

Вывод сигналов на контакты модуля показан на изображении вверху страницы. Также может быть другое расположение контактов показанное на рисунке.



Один из вариантов расположения контактов.

Сигналы и линии модуля

VCC Питание 3,3 В

GND Общий провод

SCE Включение, активный низкий уровень

Reset Сброс, активный низкий уровень

D/C Данные/команда: 0 - данные, 1 - команда

SDIN Вход интерфейса

SCLK Тактовый сигнал

LED Подсветка. Для модулей на красной плате соединить с общим, для синих модулей соединить с питанием. Применять в цепи подсветки резистор 330 Ом. В некоторых модификациях уже установлен резистор в некоторых нет. Для определения наличия резистора и выбора оптимального режима подсветки следует контролировать ток модуля и ток подсветки. Он не должен превышать 20 мА.


Если к интерфейсу SPI микроконтроллера не подключены другие устройства, то для экономии контактов основного управляющего модуля прибора и сокращения количества линий связи

контакт выбора активного устройства SCE следует соединить на плате модуля с контактом GND. Но есть недостаток. Если контроллер Nokia потерял синхронизацию с МК, то это теперь невозможно обнаружить.

Более надежное подключение следует делать так. Притягивать эту линию к высокому уровню резистором 100–500 кОм, чтобы исключить воздействие помех на контроллер, пока МК находится в состоянии сброса.

При работе с микроконтроллерами AVR, удобно использовать интерфейс USART в режиме SPI ведущий. Режим SPI-3 (CPHA=1, CPOL=1). Это значит, что пока обмен отсутствует, на линии SCLK высокий уровень, а данные с линии SDIN контроллер читает по нарастающему фронту на линии SCLK в течение 100 нс. При этом они должны быть выставлены минимум за 100 нс до нарастания фронта. Передача осуществляется по 8 бит, сначала старший.

Уровень на линии D/C определяет, как трактовать полученные данные. Высокий уровень означает, что переданные данные должны быть выведены на дисплей, низкий уровень – передана команда. Контроллер читает значение на этой линии вместе с последним (младшим) битом каждого переданного байта данных. При использовании асинхронной аппаратной передачи с этим могут возникнуть трудности. Перед установкой уровня необходимо дождаться завершения передачи предыдущего байта.



Соединение модуля Nokia 5110 LCD и Arduino UNO.

Входные сигналы модуля должны соответствовать логическим уровням схемы питаемой напряжением 3,3 В. При работе с микроконтроллером, имеющим питание 5 В, обязательно применяются цепи согласования уровней.

Графика

В начале подготовки графического изображения следует подготовить в любом графическом редакторе черно-белое изображение в формате *.bmp с разрешением 84x48 точек. Мы подготовили такую картинку в Paint, вот она:



Имя файла картинки должно быть сохранено латинскими буквами. При помощи программы [GLCD Tools](#) получаем hex код картинки. Вот еще один [конвертер](#). Вставляем hex код в программу Arduino и записываем в МК. Кроме статических картинок на экран дисплея можно выводить простую анимацию.

Внутри дисплея ЖК индикатор подключен к плате с контроллером PCD8544 посредством проводящей резиновой полосы. Это иногда вызывает проблемы в контактах. В результате мы видим черный экран. Для восстановления соединения достаточно немного прижать стекло к корпусу дисплея. Восстановление работы при нарушении контактов не произойдет до перезагрузки. Есть смысл предусмотреть в программе повторяющуюся инициализацию через каждые 5 секунд.

Контроллер ЖКИ PCD8544 может быть поврежден, если он неправильно сбрасывается. Библиотека PCD8544 с аппаратным SPI Adafruit_PCD8544 использует связь с дисплеем через программное обеспечение SPI, поэтому является довольно медленной. Обновить весь экран занимает время 31 мс. Вот [библиотека](#) лучше.

При написании программ для Arduino не используйте "n" после строки 14 символов, это создает дополнительную пустую строку. Не используйте endl << endl занимает на 60 байт больше чем << "n".