

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,  
офис 11  
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 15177**

**Цена в прайсе: 3312 тг.**

**Линейный подшипник LME30UU, Ø30xØ47x64 мм**



Линейный подшипник можно отнести к направляющей прямолинейного движения. Направляющий прямолинейного движения — это опора, которая обеспечивает прямолинейность перемещения деталей (столов, суппортов, ползунов) в заданном направлении и воспринимает действующие на них силы.

Линейные подшипники состоят из стальной втулки с двумя симметрично расположенными канавками для стопорных колец и встроенного в нее сепаратора для шариков. В наиболее распространенных конструкциях они являются подвижными элементами систем линейного перемещения на цилиндрических направляющих.

#### **Спецификация:**

- Диаметр вала: 30 мм;
- Нагрузка динамическая: 1570 Н;
- Нагрузка статическая: 2740 Н;
- D: 47 мм;
- Количество дорожек качения: 6;
- Радиальный зазор: -8 мкм;
- D1: 43 мм;
- L: 64 мм;
- B: 44,5 мм;
- W: 1,85 мм.

#### **Габариты:**

