г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108

г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Γ , офис 11


г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 15238 Цена в прайсе: 22 тг.

SS310 Выпрямитель Шоттки, 100 В, 3 А



SS310 является выпрямительным диодом Шоттки с лужеными клеммами, пластиковым корпусом и индикацией катода и полярности.

Выпрямительный диод - это разновидность полупроводникового диода который служит для преобразования переменного тока в постоянный. Так же является диодом с малым падением напряжения при прямом включении.

Особенность:

- Низкое падение прямого напряжения;
- Простота механизма установки;
- Возможность использования больших бросковых токов;
- Эпитаксиальная конструкция;
- Максимальное напряжение 70В СКЗ;
- Максимальное блокирующее DC напряжение 100B.

Спецификация:

- Наименование: SS310;
- Максимальное прямое напряжение: 850 мВ;
- Максимальное постоянное обратное напряжение VRRM: 100B;
- Средний прямой ток: 3А;
- Максимальный прямой выпрямленный ток Ifsm: 80A;
- Функциональное назначение: диод Шоттки;

- Тип: DO-214;
- Количество элементов в корпусе: 1;
 Рабочая температура: от -55°C до +150°C.