г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108

г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Γ , офис 11

г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 15618 Цена в прайсе: 793 тг.

Биполярный транзистор PHILIPS BUS13A, 15A, 1000V, 175W, NPN, TO-3



Транзистор — радиоэлектронный компонент из полупроводникового материала, способный от небольшого входного сигнала управлять значительным током в выходной цепи, что позволяет использовать его для усиления, генерирования, коммутации и преобразования электрических сигналов.

Биполярный транзистор — трёхэлектродный полупроводниковый прибор, один из типов транзисторов. В полупроводниковой структуре сформированы два p-n-перехода, перенос заряда через которые осуществляется носителями двух полярностей — электронами и дырками. Именно поэтому прибор получил название "биполярный".

Спецификация:

- Наименование производителя: PHILIPS;
- Тип материала: Si;
- Полярность: NPN;
- Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 175 W;
- Максимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 850 V;
- Максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 400 V;
- Максимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 9 V;
- Максимальный постоянный ток коллектора (Іс): 15 А;
- Предельная температура PN-перехода (Ті): 200 °C;
- Статический коэффициент передачи тока (hfe): 30;
- Корпус транзистора: ТО-3.

Габариты:

