г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108

г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Γ , офис 11


г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 15810 Цена в прайсе: 4950 тг.

Резистор силовой RXG24, 100Bт, 100Ом



Резистор- это пассивный элемент электрической цепи, обладающий определённым или переменным значением электрического сопротивления. В отличие от активных элементов, пассивные не имеют возможности управлять потоком электронов.

Силовые резисторы RXG24 - постоянный проволочный резистор, номинальное сопротивление 100 Ом, рассеиваемая мощность резистора 100 Вт. Используются для эксплуатации в цепях постоянного и переменного тока, обеспечивая ограничение силы тока и распределение напряжения, иными словами как тормозные резисторы. Конструктивно силовые резисторы RXG24 выполнены с обмоткой из нихрома в керамической оболочке. Монолитность конструкции обеспечивается капсулированием с помощью термостойкого компаунда в алюминиевом корпусе, за что их часто называют как резисторы АНR.

Спецификация:

- Тип: постоянный;
- Конструкция: проволочный, керамический, алюминиевый;
- Мощность: 100 Вт;
- Сопротивление изоляции: 100 Ом;
- Допуск: 5 %;
- Диапазон рабочей температуры: от -55°C до +155°C;
- Габаритные размеры: 100х50х30 мм.