

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210

E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 16524**

**Цена в прайсе: 9240 тг.**

**Усилитель звука TDA7377 Pro 2, с регулятором громкости**




Усилитель мощности звука (усилитель звуковой частоты, усилитель низкой частоты) — это устройство для усиления электрических сигналов в пределах диапазона частот, которые различает человеческое ухо (в среднем 20 Гц — 20 кГц). Усилитель повышает мощность сигнала источника звука, чтобы при подаче этого сигнала на устройство вывода звук получился громким и без искажений.

#### **Особенности:**

- Диапазон входного напряжения платы усилителя DROK составляет 9-18 В постоянного тока; выходная мощность составляет 30 Вт + 30 Вт; может быть подключен к 4-8 Ом динамикам.
- Имеет отличный конденсатор для акустически от КЕМЕТ, так же двойной конденсатор фильтра большой емкости на канал от NICHICON, высококачественный монолитный фильтр-конденсатор и металлический пленочный резистор. Они вместе обеспечивают высокую производительность для этого усилителя звука.
- Имеет регулировочную ручку. Данный двухканальный модуль усиления звука поставляется с регулируемой ручкой, теперь громкость можно удобно регулировать.
- Что касается безопасности, то стереофоническая плата с усилителем разработана с защитой обратного соединения, защитой от короткого замыкания, защитой от перегрузки по току, защитой от перегрева, которая может идеально защитить ваше устройство и продлить срок его службы.

#### **Подключение:**



**Габариты:**

