

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 16524

Цена в прайсе: 9240 тг.

Усилитель звука TDA7377 Pro 2, с регулятором громкости




Усилитель мощности звука (усилитель звуковой частоты, усилитель низкой частоты) — это устройство для усиления электрических сигналов в пределах диапазона частот, которые различает человеческое ухо (в среднем 20 Гц — 20 кГц). Усилитель повышает мощность сигнала источника звука, чтобы при подаче этого сигнала на устройство вывода звук получился громким и без искажений.

Особенности:

- Диапазон входного напряжения платы усилителя DROK составляет 9-18 В постоянного тока; выходная мощность составляет 30 Вт + 30 Вт; может быть подключен к 4-8 Ом динамикам.
- Имеет отличный конденсатор для акустически от KEMET, так же двойной конденсатор фильтра большой емкости на канал от NICHICON, высококачественный монолитный фильтр-конденсатор и металлический пленочный резистор. Они вместе обеспечивают высокую производительность для этого усилителя звука.
- Имеет регулировочную ручку. Данный двухканальный модуль усиления звука поставляется с регулируемой ручкой, теперь громкость можно удобно регулировать.
- Что касается безопасности, то стереофоническая плата с усилителем разработана с защитой обратного соединения, защитой от короткого замыкания, защитой от перегрузки по току, защитой от перегрева, которая может идеально защитить ваше устройство и продлить срок его службы.

Подключение:



Габариты:

