г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210

E-Mail: **support@radiomart.org**

RadioMart.kz
Робототехника и радиодетали

Артикул: 16713 Цена в прайсе: 1981 тг.

Беспроводной передатчик STX882 + RF приемник, 433 МГц



STX882 - это модуль передатчика с малым размером и высокой мощностью. Является высоко стабильным модулем, может достигать 50 МВт мощности в тех случаях, когда напряжение 3.6 В, это максимальная мощность модуля передатчика. Порт передачи данных модуля может быть подключен к микроконтроллеру напрямую, что делает разработку беспроводного продукта и производство более удобным.

Область применения:

- Беспроводная охранная сигнализация;
- Беспроводное промышленное управление;
- Беспроводная передача данных.

Схема подключения:


MCU
+3 V
ANT
VDD
Data
GND
STX882

Габариты:


35±0.1
10.4±0.1
4.76±0.1
5±0.1
1±0.1
3±0.1
1.5±0.5
1.2±0.5
2.54±0.1
18.86±0.1
2.54±0.1
1.5±0.1
1.2±0.1
2.5±0.1


12.00
1.20
15.20
3.40
2.54


3.40
1.80