
- г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
- **г. Алматы,** ул. Байтурсынова 85, блок Γ , офис 11
- **г. Астана,** проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 17044 Цена в прайсе: 1210 тг.

Алюминиевая нагревательная пластина РТС, 220В, 5Вт



Плоские нагревательные элементы находят свое применение там, где нужно равномерно и эффективно нагревать поверхности.

РТС нагреватель с термостабилизацией в алюминиевом корпусе - пластине. Не перегревается благодаря сильно выраженной зависимости сопротивления от температуры РТС элемента, изготовленного из титаната бария (BaTiO3). Холодный элемент имеет низкое внутреннее сопротивление, но при достижении температуры Кюри (в нашем случае 80°), сопротивление многократно возрастает и ток снижается, уменьшая нагрев. Таким образом нагреватель не требует специальных устройств управления и стабилизации температуры и включается прямо в сеть 220В.

Спецификация:

- Тип: нагревательная плита РТС;
- Материал: алюминий + РТС;
- Источник питания: 220 В;
- Мощность: от 2 до 5 Вт;
- Рабочая температура: до +80°C (± 10°C);
- Длина провода: ~15 см;
- Размер: 20х5 мм.