


г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г, офис 11  
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 17133      Цена в прайсе: 27453 тг.**

**Дисплей MKS TFT32 V4.0 для 3D принтера**



МКС TFT32 является цветным сенсорным продуктом, разработанным для 3D-принтеров с открытым исходным кодом.

### **Внимание!**

Не работает с *Ramps1.4*.

Сенсорный дисплей MKS TFT32 V4.0 для 3D принтера с основными способами подключения к плате 3D принтера через 8ми пиновый разъем, кабель под него идет в комплекте. Совместим со множеством плат управления 3D-принтеров: MKS Gen L V2.1 , MKS Gen V1.0 и многие другие, версии плат указаны те которые у нас есть в наличии совместимые с дисплеем. Так же внимательно дисплей не совместим с шилдами и сборками типа Ramps 1.4 / 1.6.

### **FAQ:**

- [Прошивки](#)

### **Особенности:**

- Модель: Makerbase MKS TFT32\_L V4.0;
- Контроллер: STM32F7VCT6;
- Поддерживаемая кинематика: XYZ, Prusa i3, Delta;
- Поддержка SD-карт и флеш накопителей, возможность подключения через 8ми пиновый разъем внешнюю карту памяти;
- Обновление прошивок с помощью SD-карты;


- Возможность подключения WiFi модуля, датчика окончания филамента;
- Возможность самостоятельно разрабатывать интерфейс;
- Возможность добавления 13 кастомных функциональных кнопок;
- Поддержка функций автоотключения, обнаружения сбоя питания, обрыва нити пластика;
- Поддержка прошивок Marlin, Repetier, Smoothieware без необходимости изменения основной прошивки.

### ***Спецификация:***

- Модель: MKS TFT32;
- Версия: 4.0;
- Размер экрана: 3.2 дюйма;
- Тип экрана: сенсорный (touch screen);
- Напряжение питания: 5В;
- Процессор: STM32;
- Чип: ARM (72МГц);
- Разрядность: 32 бит;
- Возможность установки WiFi модуля: есть;
- Совместимость с управляющими платами: платы серии MKS / HE совместим с Ramps1.4;
- Интерфейсы: USB / SD карта;
- Поддерживаемые прошивки: Marlin / Repetier / Smoothieware;
- Формат файлов: G-code;
- Длина кабеля: ~ 600 мм;
- Функция смены филамента: есть;
- Языки: русский, английский и др.;
- Страна производитель: Китай;
- Габаритные размеры: 110 x 65 x 16.5 мм;
- Вес: 71 г

### ***Размеры:***

- Размеры дисплея: 66x48 мм
- Размеры модуля: 110x65 мм



**Комплектация:**

- Модуль дисплея - 1 шт.
- Шлейф (8-pin) - 1 шт.