- г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
- **г. Алматы,** ул. Байтурсынова 85, блок Γ , офис 11
- г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 17644 Цена в прайсе: 1210 тг.

Аккумулятор Ni-Cd SC 1200mAh 1.2V картонная оболочка



Для аккумуляторного инструмента никель-кадмиевые аккумуляторы являются фактическим стандартом.

У никель-кадмиевых аккумуляторов есть эффект памяти суть которого сводится к тому, что при заряде не полностью разряженного аккумулятора его новый разряд возможен только до того уровня, с которого его зарядили. Другими словами аккумулятор запоминает уровень остаточного заряда, с которого его полностью зарядили. Итак, при заряде не полностью разряженного Ni-Cd аккумулятора происходит уменьшение его ёмкости.

Особенность:

- Возможность отдавать наибольший ток нагрузки;
- Возможность быстрого заряда аккумуляторной батареи;
- Сохранение высокой ёмкости аккумулятора до -20°C;
- Большое количество циклов заряда-разряда. При правильной эксплуатации подобные аккумуляторы отлично работают и допускают до 1000 циклов заряда-разряда и более.

Спецификация:

• Тип химии: Ni-Cd;

• Типоразмер: 4/5SC;

• Номинальная мощность: 1200 мАч;

• Ёмкость, мА*ч: 1100;

• Напряжение, В: 1.2;

Габариты:

Длинна: 43 мм;Ширина: 22 мм.