г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108

**г. Алматы,** ул. Байтурсынова 85, блок  $\Gamma$ , офис 11


**г. Астана,** проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org



## Артикул: 17755 Цена в прайсе: 1486 тг.

## Переходник волоконно-оптический патч-корд LC-SC, 3м



Кабель оптический представляет собой высококачественное изделие, удовлетворяющее современным требованиям по оптическим параметрам, механической надежности, стойкости и климатическим воздействиям и предназначены для использования в составе оборудования городских и магистральных сетей связи.

Коммутационный ВО шнур предназначен для подключения оптических портов патч-панелей к оптическим портам сетевого оборудования.

## Спецификация:

- Тип: патч-корд оптический;
- Кол-во разъемов: 4 шт;
- Тип разъема: LC SC;
- Степень защиты: IP20;
- Длина кабеля: 3 м;
- Исполнение: двойной;
- Материал оболочки: LSZH-компаунд;
- Тип коммутационного шнура: дуплекс (сдвоенный);
- Полировка: UPC;
- Температура хранения: от -40°C до +85°C;
- Температура эксплуатации: от -40°C до +75°C;
- Диаметр внешней оболочки: 2 мм;
- Вносимые потери: ≤ 0.3 дБ;
- Возвратные потери: ≥ 50 дБ;
- Класс волокна: OS2.