- г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
- **г. Алматы,** ул. Байтурсынова 85, блок  $\Gamma$ , офис 11
- г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org



## Артикул: 17849 Цена в прайсе: 16720 тг.

## UNI-T UT39C+ Цифровой мультиметр, расширенный набор



Цифровые мультиметры моделей UT-39C+ являются современными ручными измерительными приборами с 3 ½ разрядным ЖК дисплеем и защитой от перегрузки на всех пределах. Метод измерения - АЦП двойного интегрирования.

Мультиметры этой серии предназначены для измерения постоянного и переменного тока и напряжения, сопротивления, емкости, частоты, температуры, транзисторов, диодов. Они оснащены звуковой прозвонкой, возможностью фиксации показаний и режимом автоотключения.

## UNI-T UT39C+ особенности:

- 1. Постоянный и переменный ток;
- 2. Постоянное и переменное напряжение;
- 3. Сопротивление;
- 4. Ёмкость;
- 5. Частота;
- 6. Температура;
- 7. Прозвонка цепи (со звуковым сигналом);
- 8. Тестирование диодов;
- 9. Тестирование транзисторов;
- 10. Ручной выбор диапазона;
- 11. Функция "Data Hold" (удержание данных);
- 12. Спящий режим;
- 13. Индикатор низкого заряда батареи.

## Спецификация:

- Выбор пределов измерений: ручной;
- Диапазоны измерения постоянного напряжения: 1000 В;
- Диапазоны измерения переменного напряжения: 750 В;
- Диапазоны измерения постоянного тока: 10 А;
- Диапазоны измерения переменного тока: 10 А;
- Температура: от -40°C до 1000°C;
- Частота: от 10 Гц до 1 МГц;
- Входное сопротивление: 10 МОм;
- Измерение сопротивления: да;
- Измерение емкости: да;
- Измерение частоты: да;
- Измерение температуры: да;
- Размеры: 172х83х38 мм;
- Вес: 310 г.