

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 18180

Цена в прайсе: 8250 тг.

**ABS CF (угленаполненный) пластик Bestfilament для 3D-принтеров, 0.5 кг
(1.75 мм)**



Наличие 3D принтера открывает двери во вселенную безграничного творчества. Функциональность готовой продукции может быть различной - от медицинских протезов до сувениров и игрушек. А всё благодаря Filament пластику для 3D принтеров.

Композиционный материал на основе стандартного ABS с введенным в него мелким углеволокном. За счет этого материал стал более жёстким и ударопрочным по сравнению с чистым ABS, снизилась усадка, стал легче обрабатывается механически. Также отмечено некоторое повышение теплостойкости изделий. Из-за абразивности наполнителя рекомендуется использование твердосплавных сопел. Также нужно учитывать возможность образования пробки из-за скопления волокон при горячем простое или высокой скорости печати, поэтому рекомендуется применение сопел большего диаметра.

Пластик требует предварительной сушки после долгого хранения и повышенного внимания к внешним условиям при печати, таким как: отсутствие сквозняков, желательное наличие термокамеры, использование средств для повышения адгезии с рабочим столом (лак, клей, «сок», обезжиривание). Настройки печати могут отличаться в каждом конкретном эпизоде печати. Для максимально качественной печати необходимо подбирать параметры исходя из особенностей 3D-принтера.

Спецификация:

- Скорость печати - 40-50 мм/с.