г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108

**г. Алматы,** ул. Байтурсынова 85, блок  $\Gamma$ , офис 11


**г. Астана,** проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org



# Артикул: 18215 Цена в прайсе: 2420 тг.

## Катушка нихромовой проволоки 0.15 мм, 50 м



Нихром - основной материал для изготовления нагревательных элементов для электрических печей. Нихром специально разработан для этой цели и поэтому в максимальной степени удовлетворяет всем требованиям к таким материалам.

#### Свойства нихромовой проволоки:

- Нихром сплав на основе никеля, обладающий высоким электрическим сопротивлением.
- Максимальная рабочая температура нихромовой проволоки 1300°C.
- Сопротивление нихромовой проволоки зависит от ее диаметра чем проволока тоньше, тем сопротивление на метр выше.

### Спецификация:

- Диаметр: 0.15 мм, круглого сечения;
- Удельное сопротивление на метр: 59.6 Ом/м.

## Применение:

- для изготовления нагревательных спиралей печей обжига и закалки
- для запайщиков в качестве термоножа
- в бытовых приборах тостерах, электрических чайниках, ветровых обогревателях
- для нагревателей хлебопечей (тандыров)
- для ремонта и модернизации обслуживаемых атомайзеров (испарительных спиралей) электронных сигарет.