

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 18580

Цена в прайсе: 3290 тг.

Термистор НТ-NTC100К 100кОм 3950 для 3D принтера BambuLab X1/X1C



Термистор НТ-NTC100К 100 кОм 3950 для 3D принтера Bambu Lab X1 / X1 Carbon. Он обеспечивает высокоточное измерение температуры и надёжную конструкцию. Он предназначен для использования только с полным комплектом экструдера Bambu Lab.

Используется в 3D-принтерах в качестве датчика температуры хотенда. Подходит для 3D принтеров: BambuLab X1/X1C. Термистор состоит из самого датчика температуры с разъемом XH2.54 и крепления.

FAQ:

- [Wiki](#)


Внимание!

Не совместим с BambuLab P1P и P1S.

Спецификация:

- Значения сопротивления (25°C): 100 кОм, $\pm 1\%$;
- Рабочая температура: от -30°C до +300°C;
- Длина кабеля: 90 мм;
- Размеры головки термистора: 3x5.5 мм;
- Совместимость: BambuLab X1 / X1 Carbon.

Габариты:



Комплектация:

- Термистор;
- Крепление;
- Термопаста.